

Informes sobre Agricultura.

Taxco, 31 de Julio de 1902.

Las lluvias en esta temporada siguen con mucha regularidad, por lo cual las siembras de maíz van muy bien; siendo de esperarse un buen resultado en las cosechas, tanto de este grano como de frijol.—*Gonzalo Estrada.*

Ciudad Porfirio Díaz 31 de Julio de 1902.

La temporada de lluvias se ha establecido de una manera formal; de suerte que desde el 14 hemos tenido muy pocos días sin lluvias. La sementeras, tanto las de Mayo como las de Junio y Julio se presentan muy bien.—*M. Arias.*

Chamacuero de Comonfort, 1º de Agosto de 1902.

Por haber estado lloviendo más de ocho días consecutivos no han podido efectuarse las operaciones en los

campos sino aprovechando los ratos disponibles. De dos días á esta parte, acabada ya la siembra, se ha dado ya principio á la escarda en tierras muy mojadas.
—*Manuel Sánchez M.*

Salvatierra, 1º de Agosto de 1902.

Durante la última quincena pasada, continuaron las aguas en abundancia en este valle, y con tal motivo, como hubo algunos días en los cuales se pudo trabajar en las escardas en el maíz sembrado de temporal, es probable una buena cosecha.

El maíz sembrado en el plan, ha sufrido mucho por la misma abundancia de lluvias, y por haber encontrado muchas tierras regadas: si sigue un verano de unos quince días que dé lugar á que se oreen las tierras y se puedan beneficiar estas milpas del plan, la pérdida no será tan grande, y también podrá levantarse una cosecha regular.—*P. Manuel Llamosa, A. Devesa.*

C. González, 1º de Agosto de 1902.

El mes de Junio fué escaso de lluvias; las hubo indistintamente en algunos puntos y en otros nada absolutamente. Con las humedades que produjeron esas lluvias se hicieron algunas siembras de maíz, naciendo perfectamente algunas y otras no, porque fueron

aventuradas en poca humedad y las semillas no germinaron, perdiéndose todo trabajo.

En el mes de Julio, del 20 en adelante, ha habido lluvias más generalizadas y fuertes aguaceros en algunas partes, pudiendo decirse que ha llovido regular en todo el Distrito. En lo general, se han hecho siembras de maíz, frijol y cebada, aunque con el convencimiento de que estas siembras son extemporáneas, porque para prosperar con regular éxito sería necesario que los hielos no se presentaran en todo Octubre y parte de Noviembre, cosa verdaderamente rara en esta zona, donde los fríos comienzan casi siempre con rocíos á fines de Septiembre y las heladas á continuación. Sólo una casualidad positivamente rara, que muy de tarde en tarde suele ocurrir, podría determinar un tiempo favorable; pero por lo visto y por lo que enseña la experiencia, el porvenir de nuestra agricultura en el presente año es desconsolador, porque de las siembras de Junio, las que se han mantenido á pesar de la sequía y que hoy están en estado de escarda, son pocas y acaso las únicas que se logren, siempre que no hiele en Septiembre.

Los ganados en lo general están en lastimosa decadencia por falta de pastos, pues hasta ahora con las lluvias de Julio han comenzado á brotar y no están todavía en estado de aprovecharse; lo que, sin embargo, se conseguirá en todo el presente mes si sigue lloviendo.

Tal es el informe que por ahora puedo dar á esa Secretaría, esperando que en la siguiente quincena, con mejores datos sobre la marcha agrícola pueda trans-

mitir noticias más exactas sobre el particular.—*Praxedis Guerrero*.

San Luis (Guerrero), 1º de Agosto de 1902.

El principio de la estación pluvial se presentó bajo muy buenos auspicios; pero se ha venido acentuando un verano que hace temer mucho por las cosechas. Según siga el verano, lo comunicaré con la mayor oportunidad.—El Agente, *Antonio Armijo*.

Chamacuero de Comonfort, 15 de Agosto de 1902.

Este mes no ha llovido; pero las milpas van bien y aún no necesitan agua.—*Manuel Sánchez M.*

C. González, 15 de Agosto de 1902.

En la primera quincena que termina hoy, las lluvias han sido satisfactorias sólo en la parte Poniente de este Distrito y escasas en los demás rumbos.

Las siembras de maíz han avanzado poco por falta de agua, encontrándose generalmente en estado de recibir la primera escarda, con excepción de algunas la-

bores relativamente cortas que se ven en algunos terrenos rumbo al Sur y que por haber sido hechas antes del mes de Junio se hallan en estado de brotar el fruto; pero tanto á éstas como aquéllas les hace ya mucha falta el agua y el tiempo sigue caluroso.

Las escardas no se han concluído por falta de suficiente humedad, y las labores corren el riesgo de perderse en la mayor parte del Distrito si no llueve en la siguiente quincena del corriente mes.—*Praxedis Guerrero.*

Jerécuaro, 15 de Agosto de 1902.

Las labores se encuentran en un estado de atraso notable; pues las más avanzadas en su desarrollo, que son bien pocas, sólo alcanzan una altura aproximada de 40 á 50 centímetros, razón por la cual es de temerse que se pierdan, si como no es remoto, escarcha en el mes de Octubre próximo ó se retira mucho el agua.

Los campos se encuentran casi desprovistos de pasto, y donde ha brotada éste, es tan raquítico y mezquino que no basta para el sosténimiento del ganado, que sigue pereciendo á consecuencia de la inanición.

Las lluvias se han retirado después de lo muy repetido de ellas, y á la fecha hay muchos puntos, donde por lo fuerte de las tierras, se hace sentir de una manera notable la sequía; pues las milpas entristecen y su desarrollo está paralizado.

El estado de la atmósfera es variable; pues hay días

limpios y calurosos, días en que se observan algunos cirrus en el horizonte y vientos arrazantes y días nublados con gruesos cúmulos y aires fríos y húmedos.
—*Filemón Albarrán.*

San Juan de Guadalupe, 15 de Agosto de 1902.

Las lluvias han sido regulares en la quincena y ha habido entusiasmo por sembrar entre todos los que se dedican á la agricultura. Aún no terminan los trabajos relativos.—*Francisco Enciso Puga.—Ed. Mireles.*

Querétaro, 15 de Agosto de 1902.

El temporal, aunque tardío, ha estado hasta hace 15 días muy nutrido y las labores en lo general prometen buenas cosechas, si bien es cierto que como ha dejado de llover, comienzan á marchitarse por falta de humedad.—*Carlos M. Loyola.*

Salvatierra, 16 de Agosto de 1902.

El tiempo, en la última quincena, se ha sostenido muy favorable para las labores de maíz.

Parece que en el Distrito de Moroleón hay bastante existencia de este cereal.

Hacienda de San Gabriel, 16 de Agosto de 1902.

Desde fines del mes de Julio han parado las lluvias, las milpas que nacieron muy buenas están empezando á secar y agusanar. Los ríos están tan bajos como en el temporal de secas.

En un potrero de esta finca (dedicado á ganados de los arrendatarios) ha aparecido el "Mal del Piojo" (Anthrax, Carleon, etc). Se han tomado las mismas medidas que se adoptaron en el año de 1900 y en el mismo mes para evitar la propagación de la epidemia.
—*Joachuim Amor.*

Jonacatepec, 20 de Agosto de 1902.

Las siembras de maíz se presentan regular; pues las lluvias, que dejaron de caer en la primera quincena del mes, han vuelto con regularidad.—*F. Vilchis.*

La Luz, 1º de Septiembre de 1902.

En este Distrito y demás puntos cercanos, las aguas pluviales han sido definitivamente muy escasas, espe-

cialmente en la segunda quincena del mes de Agosto próximo pasado. Hay algunas probabilidades de que el temporal dé muy buenos resultados en los pocos sembrados de maíz, frijol, etc., siempre que vuelvan de nuevo las aguas.—*J. Ibarra.*

“*La Venta,*” 30 de Agosto de 1902.

Las labores de maíz y frijol estaban muy bien nacidas en lo general y auguraban una abundante cosecha; pero la falta de lluvias durante varios días ha hecho que se pongan en un estado deplorable, con excepción de algunas en las que, los agricultores tienen manera de regar y que lo están haciendo aún con perjuicio de las próximas siembras de trigo.

Las labores de chile y tabaco que hay por aquí en pequeña escala van muy bien hasta ahora.—*Alvaro Loyola.*

Abasolo, 1º de Septiembre de 1902.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: maíz, frijol, calabaza, linaza, tabaco y cebolla: debido al verano de 16 días que hubo sufrieron algo las labores, viniendo las lluvias locales del 16 al 25 y no lloviendo desde esa fecha hasta el presente, presentándose aparatos de agua.

Escasean los brazos para trabajos de campo.
Presentan las siembras regular aspecto.

Jerécuaro, Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: trigo, maíz, frijol, cebada, garbanzo, chile, melón, sandía, durazno, tomate, jitomate, maguey y toda clase de legumbres.

Durante el mes de Agosto próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: escarda á las siembras de maíz y frijol del presente año.

Se sembró cebada.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz y frijol que se sembró en el mes de Julio y producirá cosecha en el de Diciembre próximo.

Presentan mal aspecto las siembras de chilar, á consecuencia de las abundantes lluvias en la segunda quincena de Julio.

Las lluvias durante el mes pasado han sido escasas en la primera quincena, abundantes en la segunda del presente mes.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 18 cs.—*J. Rivera.*

Tarimoro, E. de Guanajuato, 22 de Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plan-

tas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, frijol, trigo, cebada, papa, arvejón, garbanzo, jícama, camote y cacahuete.

Durante el mes de Julio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: papa, maíz y frijol.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz que se hicieron en el mes de Julio y producirán cosecha en el de Enero próximo.

Presentan aspecto regular las siembras de camote y cacahuete, que se hicieron en el mes de Abril y producirán cosecha en el de Noviembre próximo.

Presentan mal aspecto las siembras de frijol.

Las lluvias durante el mes pasado han sido abundantes.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado, ha sido de 25 es.

No abundan brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de este Distrito.

Se ha presentado en esta misma jurisdicción la plaga de conchilla y borrego, atacando la planta de frijol.

—*Rafael Ramírez.*

Salamanca, 27 de Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: trigo, maíz, frijol, garbanzo, lenteja, cebada.

Durante el mes de Julio próximo pasado se ha ejecutado la escarda de milpa.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz y frijol que se hicieron en el mes de Junio y producirán cosecha en el de Enero.

Las lluvias durante el mes pasado han sido abundantes.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 31 cs.

Escasean los brazos para los trabajos de campo en este Distrito.

Se ha presentado en la Municipalidad la plaga de "Borrego" atacando la planta de frijol. — *Salvador Puente.*

La Luz, Estado de Guanajuato, 21 de Agosto de 1902.

Durante el mes de Julio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: siembra de maíz, muy tardía á causa de la escasez de lluvias, escarda del maíz sembrado en seco y barvecho de tierras para la siembra de cebada.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz que se hicieron en el mes de Junio y producirán cosecha en el de Octubre.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz, haba y chícharo que se hicieron en el mes de Julio y producirán cosecha en el de Noviembre.

Las lluvias durante el mes pasado han sido escasas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 cs. — *A. de Alzúa.*

Dolores Hidalgo, 22 de Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, frijol, chile, cebada.

Durante el mes de Julio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: Siembras de maíz y frijol y algunas escardas de las mismas plantas.

Se sembró maíz y frijol casi todo el mes por falta de lluvias en el mes de Junio.

Presentan buen aspecto las siembras de frijol que se hicieron en Mayo, Junio y Julio y las de maíz, si llueve en estos días.

Las lluvias durante el mes pasado han sido abundantes.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 18 cs.

Escasean los brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de Dolores Hidalgo, tanto por la emigración como por los trabajos del F. N. M. de este Distrito.

En el presente mes no ha llovido, y ya comienza á sentirse la pérdida en las labores; pero el tiempo ha cambiado y es probable que hoy comience un período abundante de aguas.—*Joaquín Alday.*

La Luz, 24 de Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plan-

tas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: Durazno, aguacate, chavacano, lima y naranjas agrias. De otras plantas no se hace referencia porque hasta ahora no se han hecho experimentos de su cultivo. La temperatura algo elevada en los puntos bajos; en las colinas y laderas es fría.

Durante el mes de Julio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: Siembra de maíz, frijol y chícharo de cuyo cultivo se ocupan actualmente los agricultores. Los sembrados que se han verificado en este Distrito aparentan como una tercera parte de los demás, porque los terrenos en su totalidad figuran como de 3^a y 4^a clase.

Presentan buen aspecto las siembras de que hago mérito.

Las lluvias durante el mes pasado han sido muy poco abundantes.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 50 cs.

Abundan brazos para los trabajos de campo. En La Luz se ocupan los muy necesarios y se nota que hay un sobrante en este Distrito.

No es el tiempo oportuno de cosechar los sembrados y por lo mismo se ignora cuál será su producción, pero en los meses de Diciembre y Enero se verá.—*J. Ibarra.*

Salamanca, Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plan-

tas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, trigo y frijol.

Durante el mes de Julio próximo pasado se ha ejecutado la escarda de milpas.

Presentan aspecto regular las siembras de maíz y de frijol que se hicieron en el mes de Junio y producirán cosecha en el de Enero próximo.

Las lluvias durante el mes pasado han sido generales y abundantes.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 31 cs.

Escasean los brazos para los trabajos de campo en esta municipalidad.

La circunstancia de haber tenido, durante el mes en curso, un verano de alguna duración nos favoreció bastante para los beneficios de escarda al maíz, y bajo este aspecto no marchan mal nuestras labores; pero siempre se resienten de la enfermedad de "gusano en la raíz," debido probablemente á que por aquí se repiten las tierras año por año con siembras de maíz, y es constante que tras de un año abundante en frutos, como lo fué el pasado, sobrevenga la indicada epidemia. — *Vicente Casillas.*

Celaya, 22 de Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: maíz, trigo, garbanzo,

cebada, frijol, alfalfa, camote, chile pasilla, cacahuete y jitomate.

Durante el mes de Julio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: escardar de manera irregular y deficiente el maíz sembrado á principio del mes, por impedir otra cosa las continuadas abundantes lluvias hasta fines del mes; sobrescardar ó asegundar beneficio á maíz sembrado con riego, también irregularmente por iguales causas.

Presentan buen aspecto las siembras de maíz y frijol en tierras altas y de buena pendiente que se hicieron en el mes de Julio y producirán cosecha en el de Diciembre.

Presentan regular aspecto las siembras de maíz de riego hechas en Mayo y Junio, que darán cosecha en Octubre y Noviembre, y las de camote y chilares que se hicieron en los meses de Marzo y Abril y producirán cosecha en el de Septiembre á Noviembre.

Presentan mal aspecto las siembras de maíz y frijol en tierras planas, de poca pendiente, por haber impedido su cultivo las constantes excesivas lluvias.

Las lluvias durante el mes pasado han sido excesivas hasta el fin.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 37 cs.

Escasean los brazos para los trabajos de campo en las municipalidades de San Juan de la Vega, San Miguel Octopan y Rincón de Tamayo de este Distrito; Chamacuero de Comonfort es cabecera de Distrito.

Con objeto de no olvidar los detalles que constituyen estos informes, el correspondiente al mes en curso

lo rendiré del 1º al 5 del próximo Septiembre, y así seguiré haciéndolo en lo sucesivo.—El Agente de Agricultura, *Santiago G. Villanueva*.

—
Apaseo, 25 de Agosto de 1902.

En este Distrito se producen principalmente las plantas siguientes, que se mencionan en el orden de la importancia que tiene su cultivo: Chile pasilla, trigo, maíz, frijol, alpiste, camote y ajo. De poca importancia: cebada, garbanzo, tabaco corriente, jícama, melón y haba.

Durante el mes de Julio próximo pasado se han ejecutado las labores siguientes: beneficio á los chilares, maíz, frijol, trigo de temporal, tabaco y camote.

Se sembró maíz, frijol y trigo.

Se comenzó á cosechar chile y frijol de riego.

Presentan buen aspecto las siembras de chile, camote, maíz, frijol, cebada, trigo y tabaco que se sembró en el mes de Julio y producirá cosecha en el del presente á Diciembre.

Las lluvias durante el mes pasado han sido buenas.

El precio medio de los jornales durante el mes próximo pasado ha sido de 25 es.

Hay alguna escasez de brazos para los trabajos.—
José María Pardo.